


Pflanzenkalender Juni 2022



Wird der Juni **trocken** brauchen **alle Pflanzen Wasser**, also wässern, die Pflanzen sollten nicht nass in die Nacht gehen, sonst werden Pilzkrankheiten gefördert.

Die **Erdbeerbeete** unkrautfrei halten, zugleich bis zur Ernte die Ausläufer entfernen (fördert die Fruchtbildung). Der Befall mit Grauschimmel kann durch unterlegen mit Stroh, Holzwolle o.ä. eingedämmt werden. Bei der Erdbeerernte auch alle kranken Früchte mit entfernen. Nach der Ernte die Ausläufer wachsen lassen und zur Vermehrung die Erdbeerjungpflanzen nur von guten Trägern aus einjährigen Beständen nehmen.

Gelbtafeln gegen die Kirschfruchtfliege in den Baum hängen, sobald sich die ersten Kirschen gelb färben!!

Diese spätestens bei der Ernte abnehmen. Sie haben ihre Schuldigkeit getan und können der übrigen Insektenwelt schaden.

Abgeerntete Frühkartoffel- und Erdbeerflächen eignen sich besonders zur Aussaat von Buschbohnen und spätes Gemüse wie Mangold, Spinat, weiße Rüben, Chinakohl und Endivien. Auch vorgezogener Knollenfenchel kann gepflanzt werden.

Die **Stabtomaten** weiter aufbinden und die Seitentriebe in den Blattachseln werden regelmäßig ausgebrochen (entgezogen).

Im **Gewächshaus** werden die Tomaten ca. ein- bis zweimal die Woche geschüttelt, damit werden die Selbstbestäubung sowie die Fruchtbildung gefördert.

Der **Grünschnitt** an **Obstbäumen** bis August fördert die Kronenbelichtung. Senkrechte Zweige und Konkurrenztriebe werden herausgeschnitten. Auch werden alle überzähligen Langtriebe entfernt. Das Ausdünnen von zu vielen Früchten, trotz des Juni- Fruchtfalls (Er stößt selbst nicht ernährbare Früchte ab und setzt so um den 24. Juni ein), ist bei kleinkronigen Bäumen zu empfehlen. Bei Äpfeln, Birnen, Nektarinen und Pfirsichen sollte ca. alle 10 cm eine Frucht belassen werden.

Bei den **Weinreben** werden 14 Tage nach der Blüte die Triebe 2 Blätter über den Fruchtständen entspitzt. Die in der Folgezeit entstehenden Triebe aus den Blattachseln, werden dann je auf ein Blatt zurückgeschnitten. Blütenlose Triebe können auf 2 Blätter gekürzt oder entfernt werden, wenn sie für den Stockaufbau nicht nötig sind.

Kiwis können so auch im Zaum gehalten werden.

Agrarwetterbericht und Pflanzenschutzhinweise aktuell im rbb-Teletext, Seite 183 bis 187.

Zu den Gartenseminaren sind alle Gartenfreunde eingeladen!

Gartenfachberatung vor Ort: Die „**Pflanzenschutzliche Gartenbegehung**“ ist am **25.06.2022** um **14 Uhr** in der **KGA „750 Jahre Berlin“**. Der Herr Sven Wachtmann erläutert uns, welcher Schädling/welche Krankheit „zugeschlagen“ hat und was dagegen unternommen werden kann. Befallene Triebe/Blätter können zur Bestimmung mitgebracht werden.

Vorschau Juli 2022:

Gartenfachberatung vor Ort: Am **23.07.2022** um **14.00 Uhr** zeigt uns **Steffen Wichitill** in der **KGA „Mühlengrund“** wie der **Sauerkirschbaum** geschnitten wird.